Danske kvalitetshengere

MADE IN DENMARK

Varehengere • Planhengere • Maskinhengere • Tipphengere • Uni-hengere • Biltransporthengere • Maskintippere

variant

MADE IN DENMARK

VARIANT – kvalitet på kroken

Kvalitetshengere siden 1975

Mer enn 40 års erfaring med utvikling og produksjon kjennetegner Variants kvalitetshengere.

Variant A/S har siden begynnelsen i 1975, levert danskproduserte kvalitetshengere til både proff- og privatmarkedet.

Produksjonen av Variant foregår på fabrikken i Danmark, hvor innovasjon og know-how sikrer at produktene alltid er i forkant av utviklingen.

Variant produserer et bredt sortiment av tilhengere som dekker de fleste transportbehov.

Mer enn 500.000 solgte tilhengere er vår garanti for kvalitet, sikkerhet og komfort.

Se alle våre hengere på variant-tilhenger.no

MAXI-LOAD serien er vår ekstra kraftige hengerserie, utviklet for røff behandling – hver dag.

variant MAXI-LOAD

Hengerne er utviklet i tett samarbeid med brukerne, og det er lagt stor vekt på styrke og gjennomtenkte detaljer. Alle hengerne i MAXI-LOAD serien har bladfjærer. Det gir lav lastehøyde og gode kjøreegenskaper

Grunnkonstruksjonen er bygget på et helsveiset og varmgalvanisert chassis.
Kraftige lengde- og tverrvanger er også varmgalvanisert. Det gir styrke i særklasse og lang holdbarhet.
MAXI-LOAD serien er ekstra robuste hengere i et gjennomtenkt og tøft design.

Når kun det beste er godt nok!

variant MADE IN DENMARK

Innhold

Planhengere med hjul under kassen – Pro-Line serie Side 4

Varehengere med hjul på siden av kassen, med og uten tipp Side 12

Semi-Pro Side 14

F-tippere Side 15

Maskinhengere Side 16

Maskintippere Side 22

Uni-hengere Side 24

1-veis tipphengere Side 28

3-veis tipphengere Side 30

Multihengere Side 34

Biltransporthengere Side 36

Universalutstyr og tilbehør Side 40

Pro-Line serien

Pro-Line serien er våre kraftigste planhengere, bygget for profesjonellt bruk

Gjennomtenkte detaljer, funksjonell konstruksjon og høy styrke, gjør Pro-Line til håndverkerens "beste venn".

Alle modellene har kraftige integrerte karmlåser, og avtagbare varmgalvaniserte hjørnestolper.

Modellene med kasselengde 520 cm og 620 cm, har 2-delte sidekarmer samt avtagbare midtstolper.

Pro-Line serien har nedfelte surrefester for sikring av gods.

Alle 4 karmene kan åpnes og enkelt demonteres.

De vedlikeholdsfrie, kraftige aluminiumskarmene, er rette innvendig og profilerte utvendig. Det gir lett vekt og høy styrke.

Hengerne leveres med en totalvekt fra 800 kg til 3.500 kg.

Pro-Line serien leveres i mer enn 20 modeller, med innvendig lengde fra 254 cm til 615 cm og innvendig bredde fra 144 cm til 245 cm. Noen av de største modellene kan leveres som 2-akslet eller 3-akslet.

Alle Pro-Line hengerne leveres med kraftig nesehjul med automatikk.
Det finnes et stort utvalg med ekstrautstyr til Pro-Line serien, dette presenteres i katalogen. Serien er oppdelt etter bredde.

VARIANT

Ekstra kraftig serie av planhengere

Bygget for profesjonellt bruk

Indeks Pro-Line:

Bredde 144 cm Side 5
Bredde 175 cm Side 6-7
Bredde 205 cm Side 8-9
Bredde 245 cm Side 10-11

God kvalitet til daglig bruk – bredde 144 cm

Den kraftige Pro-Line serien starter med kassestørrelse 254 x 144 cm.
1- eller 2-akslet. Bygget med samme styrke, utstyr og finish som de større hengerne i serien.
Til serien leveres det et stort utvalg av ekstrautstyr.
Hengerne i Pro-Line serien har kraftig nesehjul med automatikk.

[Vist modell 13P215]

Produktene under er ekstrautstyr.

13P215

Innvendig kassemål:	254 x 144 x 35 cm
Totalmål:	388 x 151 x 97 cm
Totalvekt:	1.350 kg
Nyttelast:	1.032 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	63 cm

13P215	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Ekstra karmsett	90487
Nettinggrinder	90537K
Kapell til nettinggrinder	90981
Aluminiumsbunn	90390
Frontstativ	41611
Finerlokk m/alu	90139
Jaxaltopp	90144
Verktøykasse	90813
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91042
Kjørebruer 1t/250 cm	91004

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg ned til 800 kg

20P215

Innvendig kassemål:	254 x 144 x 35 cm
Totalmål:	388 x 151 x 120 cm
Totalvekt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.640 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	68 cm

20P215	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Ekstra karmsett	90487
Nettinggrinder	90537K
Kapell til nettinggrinder	90981
Aluminiumsbunn	90390
Frontstativ	41611
Finerlokk m/alu	90139
Jaxaltopp	90144
Verktøykasse	90813
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91043
Kjørebruer 1t/250 cm	91004

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

FLAT PRESENNING

Holder henger og gods tørt. Solid kvalitet.
Bør understøttes med presenningsbøyler.

KAPELL

Solid kvalitet med åpning bak.
Innvendig høyde 145 cm.

EKSTRA KARMSETT

Øker hengerens volum.
Avtagbare. Høyde 35 cm.

NETTINGGRINDER

Kraftige nettinggrinder med åpning i front og bak.
Høyde 60 cm.

ALU/FINERLOKK

Elegante og solide kvalitetslokk som kan låses.
Montert med gassdempere. Høyde 10 cm.

JAXALTOPP

Øker hengerens volum. Bygget i kvalitetsmaterialer. Høyde 100 cm. Kan låses.

Pro-Line serien, 175 cm bredde

Ekstra kraftig serie av planhengere til profesjonellt bruk

[Vist modell 2018 P3]

VARIANT

Planhengere

Høy styrke og flott design

2018 P2

Innvendig kassemål:	255 x 175 x 35 cm
Totalmål:	399 x 180 x 103 cm
Totalvekt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.590 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	69 cm

2018 P2	Artikkel
Flat presenning 260x180 cm	90011
Kapell 145 cm	90650
Ekstra karmsett	90108
Nettinggrinder	90129K
Aluminiumsbunn	90338
Frontstativ	41614
Verktøykasse	90813
Hjulskift til 10” K	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91043
Kjørebruer 4t/250 cm v/13”	90056
Kjørebruer 4t/250 cm v/10” K	90231

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

2018 P3

Innvendig kassemål:	315 x 175 x 35 cm
Totalmål:	445 x 180 x 103 cm
Totalvekt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.550 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	69 cm

2018 P3	Artikkel
Flat presenning 320x180 cm	90013
Kapell 145 cm	90652
Kapell 210 cm	90654
Ekstra karmsett	90109
Nettinggrinder	90130K
Aluminiumsbunn	90339
Frontstativ	41614
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Oppbevar. for kjørebruer	
Hjulskift til 10” K	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91043
Kjørebruer 4t/250 cm v/13”	90056
Kjørebruer 4t/250 cm v/10” K	90231

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

2018 P4

Innvendig kassemål:	415 x 175 x 35 cm
Totalmål:	544 x 180 x 103 cm
Totalvekt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.500 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	69 cm

2018 P4	Artikkel
Flat presenning 420x180 cm	90015
Kapell 145 cm	90653
Kapell 210 cm	90655
Ekstra karmsett	90110
Nettinggrinder	90131K
Aluminiumsbunn	90339
Frontstativ	41614
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Oppbevar. for kjørebruer	
Hjulskift til 10” K	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91043
Kjørebruer 4t/250 cm v/13”	90056
Kjørebruer 4t/250 cm v/10” K	90231

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

3018 P3

Innvendig kassemål:	315 x 175 x 35 cm
Totalmål:	459 x 180 x 93 cm
Totalvekt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.490 kg
Hjulstørrelse:	10” kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	57 cm

3018 P3	Artikkel
Flat presenning 320x180 cm	90013
Kapell 145 cm	90652
Kapell 210 cm	90654
Ekstra karmsett	90109
Nettinggrinder	90130K
Aluminiumsbunn	90339
Frontstativ	41614
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Oppbevar. for kjørebruer	
Hjulskift til 14” K	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/10” K	90231

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg

Kraftig bygget hengerserie – bredde 175 cm

Pro-Line hengere i bredde 175 cm, er blandt de mest solgte hengerne i denne serien.
Dette er modeller som brukes mye av håndverkere, gårdbrukere og andre som har behov for en professjonell henger.
Kasselengde fra 255 cm til 415 cm, og totalvekt fra 1.300 kg til 3.000 kg, gjør serien svært populær.

Alle modellene med 175 cm bredde, kan mot tillegg leveres med låsbart oppbevaringsrom for kjørebruer under gulvet (Gjelder ikke 2018 P2). Noen av modellene kan leveres med alternative hjulstørrelser, 10" eller 13" lavprofil eller 14".
Se teknisk beskrivelse for hver modell.

Til Pro-Line serien leveres et stort utvalg av ekstrautstyr, blandt annet ekstra karmsett, nettinggrinder eller kapell.
Hengerne i Pro-Line serien har kraftig nesehjul med automatikk.

STANDARDUTSTYR

Avtagbare karmer og hjørnestolper, gir mulighet for et åpent slett plan.

STANDARDUTSTYR



Surrefester innvendig, nedfelte i rammen. Kraftige og praktiske.

Produktene under er ekstrautstyr.

3018 P4

Innvendig kassemål:	415 x 175 x 35 cm
Totalmål:	561 x 180 x 93 cm
Totalvekt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.440 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	57 cm

3018 P4	Artikkel
Flat presenning 420x180 cm	90015
Kapell 145 cm	90653
Kapell 210 cm	90655
Ekstra karmsett	90110
Nettinggrinder	90131K
Aluminiumsbunn	90339
Frontstativ	41614
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Oppbevar. for kjørebruer	
Hjulskift til 14" K	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/10" K	90231

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg

EKSTRA KARMSETT

Øker hengerens volum.
Avtagbare. Høyde 35 cm.

FLAT PRESENNING

Holder henger og gods tørt. Solid kvalitet.
Bør understøttes med presenningsbøyler.

KAPELL

Kraftig kvalitet. Innv. høyde 145 cm, åpning bak.
Innv. høyde 210 cm, åpning i front og bak.

NETTINGGRINDER

Kraftige nettinggrinder med åpning i front og bak. Høyde 60 cm.

FRONTSTATIV

Varmgalvanisert stativ til sikring av gods.
Montert i hjørnestolpene. Høyde 70 cm.

OPPBEVARINGSROM

Låsbare oppbevaringsrom i lengde 250 cm.
(Gjelder ikke 2018 P2).

HJULSTØRRELSER

Pro-Line-serien kan leveres med alternative hjulstørrelser. For noen modeller mot tillegg.

ALUMINIUMSBUNN



Kraftig sklisikker aluminium dørkplate på hengergulv øker hengerens levetid.

VERKTØYKASSE

Kraftig, med lås. 55x25x30 cm (bxdxh).
Str. 75x30x36 cm (bxdxh) kan også monteres fra kasselengde 420 cm.

Pro-Line serien, 205 cm bredde

Ekstra kraftig serie av planhengere til profesjonellt bruk

[Vist modell 3021 P5]

VARIANT

Lav lastehøyde

3021 P3

Innvendig kassemål:	315 x 205 x 35 cm
Totalmål:	454 x 210 x 93 cm
Totalvekt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.475 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	57 cm

3021 P3	Artikkel
Flat presenning 320x210 cm	90014
Kapell 210 cm	90656
Ekstra karmsett	90111
Nettinggrinder	90562K
Aluminiumsbunn	90341
Frontstativ	41615
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/10" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14"	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg

3021 P4

Innvendig kassemål:	415 x 205 x 35 cm
Totalmål:	555 x 210 x 93 cm
Totalvekt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.380 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	57 cm

3021 P4	Artikkel
Flat presenning 420x210 cm	90357
Kapell 210 cm	90657
Ekstra karmsett	90112
Nettinggrinder	90563K
Aluminiumsbunn	90342
Frontstativ	41615
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/10" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14"	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg

3021 P5

Innvendig kassemål:	515 x 205 x 35 cm
Totalmål:	657 x 210 x 93 cm
Totalvekt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.325 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	57 cm

3021 P5	Artikkel
Kapell 210 cm	90660
Ekstra karmsett	90115
Aluminiumsbunn	90345
Frontstativ	41615
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/10" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14"	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg

3521 P3

Innvendig kassemål:	315 x 205 x 35 cm
Totalmål:	455 x 210 x 100 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.915 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	60 cm

3521 P3	Artikkel
Flat presenning 320x210 cm	90014
Kapell 210 cm	90656
Ekstra karmsett	90111
Nettinggrinder	90562K
Aluminiumsbunn	90341
Frontstativ	41615
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/13" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14"	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3521

Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Karmer:
Innlastingshøyde:

3521 P4

Flat presenning 420x210
Kapell 210 cm
Ekstra karmsett
Nettinggrinder
Aluminiumsbunn
Frontstativ
Verktøykasse
Støtteben
Hjulskift til 14"
LED lampesett
Hjulstøtdemper
Kjørebruer 4t/250 cm v/
Kjørebruer 4t/250 cm v/

Kan leveres med totalv ned til 2.700 kg

Store kassemål – bredde 205 cm

Pro-Line hengere med bredde 205 cm for transport av gods og maskiner som krever litt mere plass.

Kasselengde fra 315 cm til 615 cm, og totalvekt fra 1.800 til 3.500 kg, gir fleksible transportmuligheter.
Modellene med kasselengde 515 cm og 615 cm, kan også leveres 3-akslet. Det gir ekstra styrke og stabilitet.

Alle modellene med 205 cm bredde, leveres med låsbart oppbevaringsrom for kjørebruer under gulvet.
Alle modellene kan leveres med alternative hjulstørrelser, 10" eller 13" lavprofil eller 14". Se teknisk beskrivelse for hver modell.

Til Pro-Line serien leveres et stort utvalg av ekstrautstyr, blandt annet ekstra karmsett, nettinggrinder eller kapell.

Hengerne i Pro-Line serien har kraftig nesehjul med automatikk.

Avtagbare karmer samt hjørne- og midt-stolper, gir mulighet for et åpent slett plan.

Surrefester innvendig, nedfelte i rammen. Kraftige og praktiske.

Låsbare oppbevaringsrom med lengde 250 cm. Påkjøringsramper kan leveres, se under hengermodell.

Produktene under er ekstrautstyr.

P4

	415 x 205 x 35 cm
	569 x 210 x 100 cm
	3.500 kg
	2.820 kg
	13" kompakt
	2-akslet, med brems
	Aluminium
	60 cm

	Artikkel
cm	90357
	90657
	90112
	90563K
	90342
	41615
	90813
	90170
	30301
	91044
13" K	90231
14"	90056

vekt fra 3.500 kg

3521 P5

Innvendig kassemål:	515 x 205 x 35 cm
Totalmål:	659 x 210 x 100 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.765 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	60 cm

3521 P5	Artikkel
Kapell 210 cm	90660
Ekstra karmsett	90115
Aluminiumsbunn	90345
Frontstativ	41615
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/10" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14"	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3521 P6

Innvendig kassemål:	615 x 205 x 35 cm
Totalmål:	754 x 210 x 100 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.680 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	60 cm

3521 P6	Artikkel
Kapell 210 cm	90666
Ekstra karmsett	80580
Aluminiumsbunn	80579
Frontstativ	41615
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/10" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14"	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

MED 3 AKSLER

3321 P5

Innvendig kassemål:	515 x 205 x 35 cm
Totalmål:	655 x 210 x 92 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.620 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	3 akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	57 cm

3321 P5	Artikkel
Kapell 210 cm	90660
Ekstra karmsett	90115
Aluminiumsbunn	90345
Frontstativ	41615
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 13 K"	
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91045
Kjørebruer 4t/250 cm v/10" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/13" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14"	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

MED 3 AKSLER

3321 P6

Innvendig kassemål:	615 x 205 x 35 cm
Totalmål:	755 x 210 x 92 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.540 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	3 akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	57 cm

3321 P6	Artikkel
Kapell 210 cm	90666
Ekstra karmsett	80580
Aluminiumsbunn	80579
Frontstativ	41615
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 13 K"	
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91045
Kjørebruer 4t/250 cm v/10" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/13" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14"	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Pro-Line serien, 245 cm bredde

Ekstra kraftig serie av planhengere til profesjonellt bruk

[Vist modell 3525 P6]

Hengerne leveres med kraftig nesehjul med automatikk.

VARIANT

Det kraftige alternativet

3525 P4

Innvendig kassemål:	415 x 245 x 35 cm
Totalmål:	560 x 250 x 95 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.775 kg
Hjulstørrelse:	13” kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	60 cm

3525 P4	Artikkel
Kapell 210 cm	90659
Ekstra karmsett	90114
Aluminiumsbunn	90344
Frontstativ	41616
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/13” K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14”	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3525 P5

Innvendig kassemål:	515 x 245 x 35 cm
Totalmål:	661 x 250 x 95 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.680 kg
Hjulstørrelse:	13” kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	60 cm

3525 P5	Artikkel
Kapell 210 cm	90660
Ekstra karmsett	90115
Aluminiumsbunn	90345
Frontstativ	41616
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/13”	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14”	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3525 P6

Innvendig kassemål:	615 x 245 x 35 cm
Totalmål:	759 x 250 x 95 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.625 kg
Hjulstørrelse:	13” kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	60 cm

3525 P6	Artikkel
Kapell 210 cm	90661
Ekstra karmsett	90116
Aluminiumsbunn	90346
Frontstativ	41616
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 4t/250 cm v/13” K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14”	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

MED 3 AKSLER

3325 P5

Innvendig kassemål:	515 x 245 x 35 cm
Totalmål:	655 x 250 x 93 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.570 kg
Hjulstørrelse:	10” kompakt
Aksler:	3 akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	57 cm

3325 P5	Artikkel
Kapell 210 cm	90660
Ekstra karmsett	90115
Aluminiumsbunn	90345
Frontstativ	41616
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 13 K”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91045
Kjørebruer 4t/250 cm v/10” K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/13” K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14”	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Største og kraftigste hengerserie – bredde 245 cm

Pro-Line hengere med bredde 245 cm er for transport av gods og maskiner som krever mye plass.

Med kasselengde fra 415 cm til 615 cm og totalvekt fra 2.700 kg til 3.500 kg, gir det god mulighet for transport av gods og store maskiner.
Kasselengde 515 cm og 615 cm kan også leveres 3-akslet. Det gir ekstra styrke og stabilitet.

Alle modellene med 245 cm bredde, leveres med låsbart oppbevaringsrom for kjørebruer under gulvet.
Modellene kan leveres med alternative hjulstørrelser, 10" eller 13" lavprofil eller 14". Se teknisk beskrivelse for hver modell.
Til Pro-Line serien leveres et stort utvalg av ekstrautstyr, blandt annet ekstra karmsett, nettinggrinder eller kapell.
Hengerne i Pro-Line serien har kraftig nesehjul med automatikk.

STANDARDUTSTYR

Avtagbare karmer samt hjørne- og midt-stolper, gir mulighet for et åpent slett plan.

STANDARDUTSTYR

Surrefester innvendig, nedfelte i rammen. Kraftige og praktiske.

STANDARDUTSTYR

Låsbare oppbevaringsrom med lengde 250 cm. Påkjøringsramper kan leveres, se under hengermodell.

Produktene under er ekstrautstyr.

MED 3 AKSLER

3325 P6

Innvendig kassemål:	615 x 245 x 35 cm
Totalmål:	756 x 250 x 93 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.460 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	3 akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	57 cm

3325 P6	Artikkel
Kapell 210 cm	90661
Ekstra karmsett	90116
Aluminiumsbunn	90346
Frontstativ	41616
Verktøykasse	90813
Støtteben	90170
Hjulskift til 13 K"	
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91045
Kjørebruer 4t/250 cm v/10" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/13" K	90231
Kjørebruer 4t/250 cm v/14"	90056

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

EKSTRA KARMSETT

Øker hengerens volum.
Avtagbare. Høyde 35 cm.

NETTINGGRINDER

Kraftige nettinggrinder med åpning foran og bak. Høyde 60 cm.

KAPELL

Kraftig kvalitet med åpning på siden og bak. Solid ramme. Innvendig høyde 210 cm.

KJØREBRUER



Anbefalt kjørebru-sett finnes under henger-modell.

FRONTSTATIV

Varmgalvanisert stativ til sikring av gods. Montert i hjørnestolpene. Høyde 70 cm.

STØTTEBEN



Kraftig vridbart støtteben gir sikker og stabil av- og pålasting.

HJUL

Alle modeller leveres med hjul i alternative størrelser.

ALUMINIUMSBUNN

Kraftig sklisikker aluminium dørkplate på hengergulv øker hengerens levetid.

VERKTØYKASSE

Kraftig, med lås. 55x25x30 cm (bxdxh).
Str. 75x30x36 cm (bxdxh) kan også monteres.

Varehengere med hjul på siden, bredde 145 cm

Med 40 cm høye karmer av stål

Praktisk hengerserie

Med mange bruksområder

Alle modellene har innvendig kassemål 255 x 145 cm, og leveres med innvendige surrefester.

754 F1 er uten brems og 1304 F1 er med brems. Begger har tippfunksjon med støtdemper, framkarm som kan åpnes og forsterkede hengsler på bak-karm. Bak-karmen er utstyrt med kraftig alu-dørkplate. Kombinasjonen av tipp og den kraftige bak-karmen, forenkler av- og påkjøring ved transport av små maskiner.

2004 F2 er for de som ønsker en kraftigere henger.
Den lave lastehøyden, 2 akslinger og de 40 cm høye karmene, gjør den til en praktisk henger med mange bruksområder.
Nesehjul er standard på modellene med brems.

[Vist modell 754 F1 med tipp]

VARIANT

Praktisk hengerserie med og uten tipp

Produktene under er ekstrautstyr.

754 F1 med tipp

Innvendig kassemål:	255 x 145 x 39 cm
Totalmål:	390 x 188 x 87 cm
Totalvekt:	750 kg
Nyttelast:	537 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	1-akslet, uden brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	50 cm
Tippvinkel:	14°

754 F1 med tipp	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Nesehjul	90022
Beslag til støtteben	90027
Kapell, 110 cm invändig höjd	90072
Ekstra karmsett	90223
Nettinggrinder – 60 cm	90383K
Nettinggrinder – 80 cm	90383-800K
Kapell til nettinggrinder 60	90981
Kapell til nettinggrinder 80	90962
Fanerlokk	90139
Jaxaltopp	90144
Aluminiumdurk	90390
Verktøykasse overm.	90813
Støtteben 1 stk. komplet	90497
Presenningsbyle	90050
Draglås	90040
LED lampesett	30301
Kjørebruer 1t/200 cm	90054

Kan leveres med totalvekt fra 750 kg ned til 500 kg

1304 F1 med tipp

Innvendig kassemål:	255 x 145 x 39 cm
Totalmål:	395 x 190 x 93 cm
Totalvekt:	1.350 kg
Nyttelast:	1.095 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	1-akslet, med brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	52 cm
Tippvinkel:	14°

1304 F1 med tipp	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Nesehjul	90022
Beslag til støtteben	90027
Kapell, 110 cm invändig höjd	90072
Ekstra karmsett	90223
Nettinggrinder – 60 cm	90383K
Nettinggrinder – 80 cm	90383-800K
Kapell til nettinggrinder 60	90981
Kapell til nettinggrinder 80	90962
Fanerlokk	90139
Jaxaltopp	90144
Aluminiumdurk	90390
Verktøykasse overm.	90813
Støtteben 1 stk. komplet	90497
Presenningsbyle	90050
Draglås	90040
LED lampesett	30301
Kjørebruer 1t/200 cm	90054

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg ned til 800 kg

2004 F2

Innvendig kassemål:	255 x 145 x 39 cm
Totalmål:	392 x 192 x 90 cm
Totalvekt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.650 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	52 cm

2004 F2	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Nesehjul	90072
Ekstra karmsett	90223
Nettinggrinder 60	90383K
Nettinggrinder 80 cm	90383-800K
Kapell til nettinggrinder 60 cm	90981
Kapell til nettinggrinder 80 cm	90962
Fanerlokk m/alu	90139
Jaxaltopp	90144
Aluminiumdurk	90390
Verktygslåda	90813
Støtteben 1 stk. komplet	90497
Presenningsbyle	90050
Draglås	90040
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91041
Kjørebruer 2t/200 cm	90453

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

JAXALTOPP

Øker hengerens volum.
Innvendig høyde 100 cm. Låsbar.

EKSTRA KARMSETT

Øker hengerens volum.
Avtagbare. Høyde 30 cm.

KAPELL

Kapell med åpning bak.
Innvendig høyde 105/110 cm.

Ekstrautstyr til varehengere med hjul på siden, se side 12-13.

Varehengere med hjul på siden, bredde 125 cm

Med 35 cm høye karmer av stål

Lett hengerserie

Med stor kasse og lav pålastingshøyde

Lett og praktisk hengerserie med god styrke og høy nyttelast.

Romslig kasse med surrefester og finerbunn. 13" hjul på siden av kassen gir en god og stabil transport.
Hengerens konstruksjon med gjennomgående varmgalvaniserte ramme, bidrar til sikker transport og lang levetid.

[Vist modell 1013 S2]

Varehengere med brems

Produktene under er ekstrautstyr.

1013 S2

Innvendig kassemål:	255 x 125 x 35 cm
Totalmål:	368 x 170 x 84 cm
Totalvekt:	1.000 kg
Nyttelast:	810 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	1-akslet, med brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	51 cm

1013 S2	Artikkel
Flat presenning 260x130 cm	90009
Høj presenning	90071
Ekstra karmsett	90104
Plategitter	91503
Kapell til plategitter	90959
Finerlokk	90138
Jaxaltopp	90143
Aluminiumdurk	90570
Verktøykasse overm.	90813
Støtteben 1 stk. komplet	90478
Presenningsbyle	90700
Draglås	90040
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper (alle)	91047
Kjørebruer 1t/200 cm	90054

Kan leveres med totalvekt fra 1.000 kg ned til 800 kg

1413 S2

Innvendig kassemål:	255 x 125 x 35 cm
Totalmål:	370 x 168 x 83 cm
Totalvekt:	1.400 kg
Nyttelast:	1.130 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	51 cm

1413 S2	Artikkel
Flat presenning 260x130 cm	90009
Høj presenning	90071
Ekstra karmsett	90104
Plategitter	91503
Kapell til plategitter	90959
Finerlokk	90138
Jaxaltopp	90143
Aluminiumdurk	90570
Verktøykasse overm.	90813
Støtteben 1 stk. komplet	90478
Presenningsbyle	90700
Draglås	90040
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper (alle)	91047
Kjørebruer 1t/200 cm	90054

Kan leveres med totalvekt fra 1.400 kg ned til 800 kg

NETTINGGRINDER

Høyde 60 cm. Til F-serien leveres nettinggrind i høyde 60 og 80 cm. Til S-serien leveres plategitter i høyde 50 cm.

FLAT PRESENNING

Holder henger og gods tørt. Solid kvalitet. Bør understøttes med presenningsbøyler.

ALU/FINERLOKK

Elegant og kraftigt lokk, låsbart. Montert med gassdempere. Høyde 10 cm.

EKSTRAUTSTYR

Presenning, nesehjul, lås, kjørebruer m.m. Stort utvalg av tilbehør til hengeren.

Nesehjul er standard på begge modeller.

Varehenger med hjul under kassen, bredde 145 cm

Semi-Pro henger med 35 cm karmer av stål og avtagbare hjørnestolper

[Vist modell 2015 P2]

VARIANT

2015 P2
Sterk henger

Stort udvalg av universaltilbehør **på side 38-39.**

2015 P2

Innvendige kassemål:	255 x 145 x 35 cm
Totalmål:	393 x 151 x 101 cm
Totalvekt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.650 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler	2 akslet, med brems
Karmer::	Stål
Lastehøyde:	67 cm

2015 P2	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Kapell	90072
Ekstra karmsett	90492
Nettinggrinder	90449K
Kapell til nettinggrinder	90981
Fanerlokk	90139
Jaxaltopp	90144
Aluminiumdurk	90390
Verktøykasse overm.	90813
Presenningsbyle	90050
Draglås	90040
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91044
Kjørebruer 2t/250 cm	91006

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

2015 P2 Semi-Pro

Kraftig fritids- og proffhenger

Denne Semi-Pro hengeren dekker håndverkerens enklere transportbehov.

En god all-round henger, hvor alle 4 karmene kan åpnes og er avtagbare.
Hengeren har avtagbare hjørnestolper.
Nesehjul og surrefester er standard.
Ekstra karmsett, nettinggrinder, jaxaltopp m.m., kan leveres.

STANDARDUTSTYR

Avtagbare hjørnestolper.
Alle 4 karmene kan åpnes.

EKSTRAUTSTYR

JAXALTOPP

Øker hengerens volum.
Innvendig høyde 100 cm. Låsbar.

EKSTRA KARMSETT

Øker hengerens volum.
Avtagbare. Høyde 30 cm.

ALU/FINERLOKK

Elegant og kraftigt lokk, låsbart.
Montert med gassdempere. Høyde 10 cm.

FLAT PRESENNING

Holder henger og gods tørt. Solid kvalitet.
Bør understøttes med presenningsbøyler.

KAPELL

Kapell med åpning bak.
Innvendig høyde 105 cm.

EKSTRAUTSTYR

Presenning, nesehjul, lås, kjørebruer m.m.
Stort utvalg av tilbehør til hengeren.

Unik tilhenger med **ekstra** stor bredde

F-tipper – ekstra bred hengerserie

Kraftig hengerserie med helsveiset og varmgalvanisert chassis. Spesielt utviklet til blandt annet Zero-turn plenklippere og lignende, hvor lav frihøyde ved påkjøring og ekstra bredde er viktig. Den innvendige bredden på 195 cm og den enkle men sterke hydraulikken, gjør hengeren helt unik.

Når maskinen kjøres av hengeren, tar hydraulikken automatisk olje inn i sylinderen, så kassen forblir tippet. Hengeren vil holde seg tippet, slik at maskinen igjen kan kjøres opp etter endt arbeid.

Begge modellene leveres med 13" lavprofilhjul. Det gir et lavt tyngdepunkt samt lav påkjøringsvinkel. Den kraftige kjørerampen på 70 cm, er montert med sklisikker alu-dørk plate og 4 kraftige hengsler.

Kraftigt nesehjul i front er standard.

Som ekstrautstyr kan det leveres kapell, aluminiumsbunn etc.

[Vist modell 1519 F1]

VARIANT

Helsveiset henger
med varmgalvanisert chassis

Stort udvalg av universaltilbehør **på side 38-39.**

1519 F1

Innvendig kassemål:	314 x 195 x 39 cm
Totalmål:	474 x 247 x 121 cm
Totalvekt:	1.500 kg
Nyttelast:	1.012 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1-akslet, med brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	50 cm
Tipvinkel:	15°

1519 F1	Artikkel
Kapell	90675
Aluminiumsbunn	90341
Körbanor	91053
Draglås	90040
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91042

Kan leveres med totalvekt fra 1.500 kg ned til 1.100 kg

1819 F1

Innvendig kassemål:	314 x 195 x 39 cm
Totalmål:	474 x 247 x 121 cm
Totalvekt:	1.800 kg
Nyttelast:	1.301 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1-akslet, med brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	50 cm
Tipvinkel:	15°

1819 F1	Artikkel
Kapell	90675
Aluminiumsbunn	90341
Körbanor	91053
Draglås	90040
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91042

Kan leveres med totalvekt fra 1.800 kg ned til 1.100 kg

STANDARDUTSTYR

Hydraulisk tipp med håndpumpe, sikrer enkel og problemfri tipp av kassen.
Nesehjul og kraftig lås for tipp er standard.

KJØREBRUER



Riffed kjørebruer for enkel og trygg bruge.

KAPELL

Kraftig kapell med åpning bak.
Innvendig høyde monteret - total 205 cm.

STANDARDUTSTYR



Ekstra høy 70 cm bak-karm, innvendig kledd med sklisikker alu-dørk.
4 kraftige hengsler sikrer stabil av-og påkjøring.

Maskinhengere, med bladfjærer

Kraftige maskinhengere med faste sidekarmer og 130 cm kjørerampe i strekkmetall

VARIANT

MAXI-LOAD maskinhenger

For røff daglig bruk

2015 M2

Innvendig kassemål:	260 x 150 x 30 cm
Totalmål:	439 x 204 x 173 cm
Totalvekt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.440 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Innlastingshøyde:	40 cm
Påkjøringsvinkel:	17°

2015 M2	Artikkel
Aluminiumsbunn	
Verktøykasse	90813
Surrefester i bunn 1 stk.	41261
Draglås	90041
Hjulskift til 13”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg ned til 1.100 kg

2715 M2

Innvendig kassemål:	260 x 150 x 30 cm
Totalmål:	439 x 204 x 173 cm
Totalvekt:	2.700 kg
Nyttelast:	2.140 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Innlastingshøyde:	40 cm
Påkjøringsvinkel:	17°

2715 M2	Artikkel
Aluminiumsbunn	
Verktøykasse	90813
Surrefester i bunn 1 stk.	41261
Draglås	90041
Hjulskift til 13”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg

2718 M3

Innvendig kassemål:	300 x 180 x 30 cm
Totalmål:	498 x 232 x 172 cm
Totalvekt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.970 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Innlastingshøyde:	40 cm
Påkjøringsvinkel:	17°

2718 M3	Artikkel
Aluminiumsbunn	
Verktøykasse	90813
Surrning i flakbotten 1 stk.	41261
Draglås	90041
Hjulskift til 13”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg

3518 M3

Innvendig kassemål:	300 x 180 x 30 cm
Totalmål:	498 x 232 x 170 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.770 kg
Hjulstørrelse:	12” kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Innlastingshøyde:	38 cm
Påkjøringsvinkel:	17°

3518 M3	Artikkel
Aluminiumsbunn	
Verktøykasse	90813
Surrning i flakbotten 1 stk.	41261
Hjulskift til 13”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

[Vist modell 3518 M4]

Variants MAXI-LOAD maskinhenger

Maskinhenger med bladfjærer

Fjæringen er konstruert med gjennomgående aksler montert på parabolske bladfjærer og store bremsetromler med lukkede hjullager.

Påløpsbrems med automatisk ryggesperre. Alle modellene har helsveiset varmgalvanisert understell, ramme og kjørerampe.

De kraftige sidekarmene er i varmgalvanisert stål. Praktiske stigtrinn samt surrefester er standard. MAXI-LOAD maskinhengere er godt utprøvde hengere som er bygget for stor belastning.

STANDARDUTSTYR



Plattform til skuffe, reservehjul og kraftig nesehjul er standard.

STANDARDUTSTYR

Solide skjermer i aluminium. Robuste, sklisikre og varige.

Se bilder og fordeler ved standard- og ekstrautstyr på de neste sidene.

2718 M4

Innvendig kassemål:	400 x 180 x 30 cm
Totalmål:	597 x 234 x 168 cm
Totalvekt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.915 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Innlastingshøyde:	40 cm
Påkjøringsvinkel:	17°

2718 M4	Artikkel
Aluminiumsbunn	
Verktøykasse	90813
Surrning i flakbotten 1 stk.	41261
Draglås	90041
Hjulskift til 13”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg

3518 M4

Innvendig kassemål:	400 x 180 x 30 cm
Totalmål:	600 x 234 x 168 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.685 kg
Hjulstørrelse:	12” kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Innlastingshøyde:	38 cm
Påkjøringsvinkel:	17°

3518 M4	Artikkel
Aluminiumsbunn	
Verktøykasse	90813
Surrning i flakbotten 1 stk.	41261
Hjulskift til 13”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

MED 3 AKSLER

3520 M5

Innvendig kassemål:	460 x 198 x 29 cm
Totalmål:	660 x 253 x 168 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.490 kg
Hjulstørrelse:	12” kompakt
Aksler:	3 akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Innlastingshøyde:	38 cm
Påkjøringsvinkel:	17°

3520 M5	Artikkel
Aluminiumsbunn	
Verktøykasse	90813
Surrning i flakbotten 1 stk.	41261
Hjulskift til 13”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Maskinhengere med bladfjærer

Parabolske bladfjærer som sikrer styrke og god kjørekomfort

VARIANT

MAXI-LOAD maskinhenger

Standard- og ekstrautstyr

STANDARDUTSTYR

Parabolske bladfjærer sikrer god kjørekomfort og høy styrke.



Plattform til skuffe, reservehjul og kraftig nesehjul er standard.

Aluminiumskjermer. Solide, sklisikre og varige.



Gassdemper på bakrampe for brukervennlig håndtering. Justerbare støtteben.



Kraftigt nesehjul med riller, for 3500 kg tot. vekt
Kulekobling m/integrert lås (på 3500 kg tot. vekt).

Kraftige sklisikre stigtrinn og utvendige helsveisede surrefester.

Solid og kraftig ramme, helsveiset og galvanisert. Forlenger levetiden.

Innvendige surrefester, festet på ramme gir høy styrke.

[Vist modell 3518 M4]

Det meste av utstyret er standard!

Variant MAXI-LOAD

Variant MAXI-LOAD maskinhengere leveres godt utstyrt som standard.
Utviklet med og for håndverkere og entreprenører som har den i daglig bruk.
Den kraftige kjørerampen er utstyrt med gassdemper for løfteassistanse.
Justerbare støtteben som sikrer stabilitet ved av- og påkjøring.

Kraftig helsveiset plattform foran kassen, til graveskuffe eller lignende.
Reservehjul integrert under platformen.
Ramphöyde 130 cm.

Stigtrinn langs siden, robuste aluskjermer samt integrerte støtteben,
gir god brukervennlighet.

Kraftig nesehjul samt surrefester inn- og utvendig, gjør hengeren komplett.
Modeller med totalvekt 3.500 kg har integrert lås i den støpte kulekoblingen.

Hele maskinhenger-serien kan alternativt leveres med 13" hjul m/terrengdekk eller 14" hjul.
Det leveres en mengde med ekstrautstyr som gjør hengeren meget fleksibel.

Produktene under er ekstrautstyr.

EXTRAUTSTYR

ALUMINIUMSBUNN

Aluminiumsbunn beskytter din henger og øker levetiden.

HJUL

13" hjul med grovt mønster. Velegnet til transport på byggeplasser og røfft terreng. 14" velegnet til transport hvor stor frihøyde ønskes.

VERKTØYKASSE

Kraftig verktøykasse med innebygd lås, for lagring av klemmer etc.

SURREFESTER

Kraftige, nedfelte surrefester i hengergulvet. Leveres også til aluminiumsbunn.

LED LAMPESETT

LED lys gir godt lys og lang levetid.

Maskinhengere med ekstra lav påkjøringshøyde

Hel rampe eller separate kjørebruer. Kraftig konstruksjon med bladfjærer

[Vist modell 3518 B4]

VARIANT

MAXI-LOAD maskinhenger

Med “beavertail” for enkel av-og pålasting

STANDARDUTSTYR - FULL BAKRE RAMPE ELLER SIDEJUSTERBARE RAMPER

2718 B4

Innvendige kassemål	400 x 180 x 30 cm
Totalmål	597 x 234 x 168 cm
Totalvekt	2.700 kg
Nyttelast	1.945 kg
Hjulstørrelse	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Lastehøyde	31 cm
Påkjøringsvinkel:	13°

2718 B4	Artikkel
Aluminiumsbunn	
Verktøykasse	90813
Surrning i flakbotten 1 stk.	41261
Draglås	90041
Hjulskift til 13”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg

3518 B4

Innvendige kassemål	400 x 180 x 30 cm
Totalmål	600 x 234 x 168 cm
Totalvekt	3.500 kg
Nyttelast	2.715 kg
Hjulstørrelse	12” kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Lastehøyde	29 cm
Påkjøringsvinkel:	12°

3518 B4	Artikkel
Aluminiumsbunn	
Verktøykasse	90813
Surrning i flakbotten 1 stk.	41261
Hjulskift til 13”	
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Hel rampe uten ekstra kostnad. Hel rampe eller separate sidejusterbare kjørebruer, velg det som passer best. Begge typer har en lengde på 130 cm. Den vinklede bakenden gjør hengeren spesielt velegnet til transport av maskiner og utstyr med lav bakkeklaring. Aluminiumsbunn er ekstrautstyr.

Beavertail

”Maxi-Load” maskinhenger med ekstra lav påkjøringshøyde

Den sterke konstruksjonen fra maskinhengernevognene, her med vinklet bakside (Beavertail), gjør tilhengerne spesielt egnet for transport av maskiner og lifter med ekstraordinær lav frihøyde.
Med en lastehøyde så lav som 29 cm, går av- og pålasting uten problemer, enten det er sakselifter, maskiner på belte eller lignende.
Begge modellene er en del av Maxi-Load-programmet. Det betyr kraftige bladfjærer samt helsveiset og varmgalvanisert chassis.

Tilhengerne tilbys valgfritt med tradisjonell hel rampe eller med separate kjørebruer. Separate kjørebruer gir mulighet for overheng bakover mellom bruene og tilpasset vektfordeling.
Det sikrer gode kjøregenskaper. Begge rampetyper er 130 cm lange.
Justerbare støtteben på begge rampetyper sikrer stabil støtte på og av lasting.

Av standardutstyr kan nevnes kraftige stigtrinn på siden av hengeren, kraftige inn- og ytre suurefester, reservehjul og kraftigt nesehjul med riller.

For bedre synlighet under kjøring, er tilhengene utstyrt med LED-posisjonslamper i front og LED-lamper på gummiarm på baksiden.

Foran tilhengeren er en kraftig skuffeholder montert.
For å ytterligere styrke traileren, kan aluminiumsbunn kjøpes,
som beskytter din henger og øker levetiden.

Begge modellene tilbys også med 14 ”hjul, samt den ekstra sterke og grove 13 ”Savero hjul. Det er særdeles velegnet i ujævnt og røfft terreng, hvor større frihøyde er ønskelig.

Se universalutstyr på side 38-39.
Produktene under er standard og ekstrautstyr.

Parabolske bladfjærer sikrer høy komfort og styrke.



Plattform til skuffe, reservehjul og nesehjul er standard på alle modeller.

Aluminiumskjermer. Solide, sklisikre og varige.



Kraftigt nesehjul. På 3518 B4 med riller.
Kulekobling m/integrert lås på 3518 B4.

EKSTRAUTSTYR

Hjul med grovt mønster. Velegnet til transport på byggeplasser og røfft terreng.

Velegnet til transport hvor stor frihøyde ønskes.

Aluminiumsbunn beskytter din henger og øker levetiden.

Kraftige, nedfelte surrefester i hengergulvet. Leveres også til aluminiumsbunn.

LED lys gir godt lys og lang levetid.

Maskintipper, med hele 50° tippvinkel

Unik kombinasjonshenger. Varmgalvanisert, kraftig og multifunksjonell

VARIANT

Maskin- og tipphenger

2 hengere i én!

[Vist modell 3515 MT]

STANDARDUDSTYR

Fjernkontroll med ledning.
Trådløs betjening via smarttelefon er ekstrautstyr.
(Kun for fabrikkmontering)

Se mer under tilbehør.

3015 MT

Innvendige kassemål	300 x 150 x 30 cm
Totalmål	490 x 196 x 95 cm
Totalvekt	3.000 kg
Nyttelast	2.203 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Lastehøyde	46 cm
Tippvinkel kasse	50°
Påkjøringsvinkel:	12°

3015 MT	Artikkel
Glatt stålbunn	
Støtteben	90170K
Verktøykasse	90813
Plattform til skuffe	90810
Vinsj med wire	
Nettinggrinder	90809K
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051
Kjørebruer 2,8t/175 cm	91037

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg ned til 1.600 kg

3515 MT

Innvendige kassemål	300 x 150 x 30 cm
Totalmål	490 x 196 x 95 cm
Totalvekt	3.500 kg
Nyttelast	2.676 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål (galvaniserad)
Lastehøyde	46 cm
Tippvinkel kasse	50°
Påkjøringsvinkel:	12°

3515 MT	Artikkel
Glatt stålbunn	
Støtteben	90170K
Verktøykasse	90813
Plattform til skuffe	90810
Vinsj med wire	
Nettinggrinder	90809K
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051
Kjørebruer 2,8t/175 cm	91037

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

STANDARDUTRUSTNING



Elektrisk hydraulisk tipp med innebygd batteri, lader og trådløs fjernkontroll.
Trådløs betjening via app og smarttelefon kan kjøpes. (Kun for fabrikkmontering)

Maskintipper

Maskinhenger og tipphenger, samlet i en henger

Gjennomtenkt og velutviklet tilhenger-modell med alle funksjonene fra maskinhengeren og tipphengeren:
El-hydraulisk tipp som med sin store tippvinkel (50°) er perfekt til lossing av masser. Samtidig har den en lav påkjøringshøyde for av- og påkjøring av maskiner.

Alt dette er kombinert i denne spesialkonstruerte "Maskintipperen", som er særdeles velegnet til transport av minigravere med sin lave lastehøyde. Samtidig er den svært brukervennlig ved lossing av masser. Egenskaper som tidligere krevde to forskellige hengere.

Den sterke grunntanken i denne hengerserien finnes i de gjennomtestede maskinhengerne og 3-veis tipperne fra Variants Maxi-Load serie. Vi har rett og slett tatt det beste fra begge hengertypene.

Maskintipper-serien er bygget på et helsveiset varmgalvanisert chassis og er utstyrt med bladfjærer og bremser fra en av Europas ledende produsenter. Alt dette gir en robust henger med gode kjøreegenskaper.

Som standard leveres hengeren med el-hydraulikk med batteri og lader, kraftig nesehjul, topphengslet- og avtagbar bakl-karm, oppbevaringsrom for kjørebruer under gulvet, samt 6 kraftige innvendige surrefester. Hovedstrømsbryter er standard.

Mengder av ekstrautstyr
Spesialutviklede kjørebruer til bruk for av- og pålasting av maskiner.
Glatt stålbunn som forenkler lossing av masser.
Trådløs styring av tippfunksjon med det appstyrte Icarus systemet for smarttelefon.
Kraftige svingbare støtteben montert under kassen.
LED lampesett gir god og driftssikker belysning.

Se universalutstyr på side 38-39.
Produktene under er standard og ekstrautstyr.

STANDARDUTSTYR

Parabolske bladfjærer sikrer høy komfort og styrke.

STANDARDUTSTYR

Aluminiumskjermer. Solide, sklisikre og varige.

STANDARDUTSTYR



Kraftigt nesehjul (3515 MT med riller).
Kulekobling m/integrert lås (3515 MT).

STANDARDUTSTYR



El-hydraulisk tipp, komplett med batteri og vedlikeholdslader.

EKSTRAUTSTYR

PLATTFORM



Plattform til skuffe, reservehjul er standard.

NETTINGGRINDER



I kraftig varmgalvanisert kvalitet, høyde 80 cm.

STÅLBUNN

Glatt stålbunn, for enkler lossing av masser. Beskytter finergulvet.

STØTTEBEN

Kraftig svingbar modell montert under kassen.

KJØREBRUER

Til bruk for av- og pålkjøring av maskiner. De spesialutviklede kjørerampene i aluminium har ekstra høy styrke. Oppbevares i de låsbare integrerte oppbevaringsrommene under transport.

LED LAMPESETT

LED lys gir godt lys og lang levetid.

VINSJ MED WIRE



Fast vinsjkonsoll og manuelt 900 kg vinsj. Krever samtidig kjøp av plattform.

Uni-hengere, bredde 210 cm

Lav lastehøyde, alu-karmer, avtagbare hjørne- og midtstolper, 90 cm hel kjørerampe bak, hydraulisk tipp

[Vist modell 3500 U5]

VARIANT

Helsveiset og varmgalvanisert

Bredde 210 cm

2700 U4

Innvendig kassemål:	420 x 210 x 30 cm
Totalmål:	573 x 220 x 159 cm
Totalvekt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.900 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	63 cm
Påkjøringsvinkel:	12°

2700 U4	Artikkel
Kapell	90662
Ekstra karmsett	90117
Nettinggrinder	90538K
Aluminiumsbunn	90147
Verktøykasse	90813
El-tipp (ledning)	
El-tipp (ledning og Icarus)	
El-tipp (ledning og trådløs)	
Avstivningsbeslag	41834
Avtagbar vinsjkonsoll	41841
Vinsj med wire	90061
El-vinsj med wire (v/ El-tipp)	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91044

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.800 kg

2700 U5

Innvendig kassemål:	520 x 210 x 30 cm
Totalmål:	673 x 220 x 159 cm
Totalvekt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.820 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	63 cm
Påkjøringsvinkel:	11°

2700 U5	Artikkel
Kapell	90663
Ekstra karmsett	90118
Nettinggrinder	90539K
Aluminiumsbunn	90148
Verktøykasse	90813
El-tipp (ledning)	
El-tipp (ledning og Icarus)	
El-tipp (ledning og trådløs)	
Avstivningsbeslag	41834
Avtagbar vinsjkonsoll	41841
Vinsj med wire	90061
El-vinsj med wire (v/ El-tipp)	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91044

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.800 kg

2700 U6

Innvendig kassemål:	620 x 210 x 30 cm
Totalmål:	773 x 220 x 159 cm
Totalvekt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.740 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	63 cm
Påkjøringsvinkel:	10°

2700 U6	Artikkel
Kapell	90664
Ekstra karmsett	90119
Nettinggrinder	90540K
Aluminiumsbunn	90149
Verktøykasse	90813
El-tipp (ledning)	
El-tipp (ledning og Icarus)	
El-tipp (ledning og trådløs)	
Avstivningsbeslag	41834
Avtagbar vinsjkonsoll	41841
Vinsj med wire	90061
El-vinsj med wire (v/ El-tipp)	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91044

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.800 kg

3521 U4

Innvendig kassemål:	420 x 210 x 30 cm
Totalmål:	573 x 220 x 159 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.620 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	63 cm
Påkjøringsvinkel:	12°

3521 U4	Artikkel
Kapell	90662
Ekstra karmsett	90117
Nettinggrinder	90538K
Aluminiumsbunn	90147
Verktøykasse	90813
El-tipp (ledning)	
El-tipp (ledning og Icarus)	
El-tipp (ledning og trådløs)	
Avstivningsbeslag	41834
Avtagbar vinsjkonsoll	41841
Vinsj med wire	90061
El-vinsj med wire (v/ El-tipp)	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91044

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3521

Innvendig kassemål:	
Totalmål:	
Totalvekt:	
Nyttelast:	
Hjulstørrelse:	
Aksler:	
Karmer:	
Innlastingshøyde:	
Påkjøringsvinkel:	

3521 U5
Kapell
Ekstra karmsett
Nettinggrinder
Aluminiumsbunn
Verktøykasse
El-tipp (ledning)
El-tipp (ledning og Icaru
El-tipp (ledning og trådle
Avstivningsbeslag
Avtagbar vinsjkonsoll
Vinsj med wire
El-vinsj med wire (v/ El-t
Trådløs kontroll av el-vins
LED lampesett
Hjulstøtdemper

Kan leveres med totalv ned til 2.700 kg

Kraftig og universal hengerserie

Stor hengerserie med hydraulisk tipp og hel kjørerampe bak

Hydraulisk tippbar kasse og kraftig påkjøringsrampe på 90 cm, gjør denne hengerserien meget fleksibel.

Alle Uni-hengerne har bredde 210 cm og har innvendige nedfellte surrefester for sikring av gods og maskiner. 30 cm høye kraftige aluminiumskarmer, med varmgalvaniserte avtagbare hjørnestolper.

Hengeren leveres i 3 lengder – 420 cm, 520 cm og 620 cm innvendig. Ved lengde 520 cm og 620 cm er sidekarmene 2-delt, med midtstolpe som er avtagbar.

Totalvekt opp til 3.500 kg og mulighet for 2 eller 3 aksler.

Se bilder og fordeler ved standard- og ekstrautstyr på de neste sidene.

U5

	520 x 210 x 30 cm
	673 x 220 x 159 cm
	3.500 kg
	2.540 kg
	13" kompakt
	2-akslet, med brems
	Aluminium
	63 cm
	11°

	Artikkel
	90663
	90118
	90539K
	90148
	90813
s)	
ss)	
	41834
	41841
	90061
tipp)	
sj	41556
	30300
	91044
vekt fra 3.500 kg	

3521 U6

Innvendig kassemål:	620 x 210 x 30 cm
Totalmål:	773 x 220 x 159 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.460 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	63 cm
Påkjøringsvinkel:	10°

3521 U6	Artikkel
Kapell	90664
Ekstra karmsett	90119
Nettinggrinder	90540K
Aluminiumsbunn	90149
Verktøykasse	90813
El-tipp (ledning)	
El-tipp (ledning og Icarus)	
El-tipp (ledning og trådløs)	
Avstivningsbeslag	41834
Avtagbar vinsjkonsoll	41841
Vinsj med wire	90061
El-vinsj med wire (v/El-tipp)	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91044
Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg	

3500 U4

Innvendig kassemål:	420 x 210 x 30 cm
Totalmål:	573 x 220 x 159 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.550 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	63 cm
Påkjøringsvinkel:	12°

3500 U4	Artikkel
Kapell	90662
Ekstra karmsett	90117
Nettinggrinder	90538K
Aluminiumsbunn	90147
Verktøykasse	90813
El-tipp (ledning)	
El-tipp (ledning og Icarus)	
El-tipp (ledning og trådløs)	
Avstivningsbeslag	41834
Avtagbar vinsjkonsoll	41841
Vinsj med wire	90061
El-vinsj med wire (v/El-tipp)	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91045
Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg	

3500 U5

Innvendig kassemål:	520 x 210 x 30 cm
Totalmål:	673 x 220 x 159 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.445 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	63 cm
Påkjøringsvinkel:	11°

3500 U5	Artikkel
Kapell	90663
Ekstra karmsett	90118
Nettinggrinder	90539K
Aluminiumsbunn	90148
Verktøykasse	90813
El-tipp (ledning)	
El-tipp (ledning og Icarus)	
El-tipp (ledning og trådløs)	
Avstivningsbeslag	41834
Avtagbar vinsjkonsoll	41841
Vinsj med wire	90061
El-vinsj med wire (v/El-tipp)	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91045
Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg	

3500 U6

Innvendig kassemål:	620 x 210 x 30 cm
Totalmål:	773 x 220 x 159 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.360 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	63 cm
Påkjøringsvinkel:	10°

3500 U6	Artikkel
Kapell	90664
Ekstra karmsett	90119
Nettinggrinder	90540K
Aluminiumsbunn	90149
Verktøykasse	90813
El-tipp (ledning)	
El-tipp (ledning og Icarus)	
El-tipp (ledning og trådløs)	
Avstivningsbeslag	41834
Avtagbar vinsjkonsoll	41841
Vinsj med wire	90061
El-vinsj med wire (v/El-tipp)	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91045
Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg	

Uni-hengere, bredde 210 cm

Alle Uni-hengere leveres standard med minimum 8 stk. kraftige nedfelte surrefester

[Vist modell 3500 U6]

VARIANT

Uni-henger serien

Standard- og ekstrautstyr

STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR

Tipp med kraftig sylinder og manuell håndpumpe. Brukervennlig, sikker og stabil.

STANDARDUTSTYR



Kraftig nesehjul med automatikk, manuell nødpumpe til hydraulikk, og kraftig kulekobling.

STANDARDUTSTYR



Alle 4 karmer kan enkelt åpnes og er avtagbare. Midt- og hjørnestolper fjernes uten bruk av verktøy.

STANDARDUTSTYR

Hel kjørerampe bak med gassdemper som løfteassistent.

STANDARDUTSTYR

Kraftige nedfellte surrefester innvendig i rammen.

Standard- og ekstrautstyr til Uni-hengere

Uni-hengere har en rekke smarte detaljer. F.eks. manuell hydraulisk tipp, karmer som kan åpnes og fjernes, samt avtagbare midt- og hjørnestolper. Alle modellene leveres med kraftigt nesehjul m/automatikk.

Mengder av utstyr

Av ekstrautstyr som tilpasser hengeren til brukerens behov, kan nevnes:

Ekstra alu-karmsett, øker kassevolumet betraktelig.

Kapell med innvendig høyde 205 cm.
Kan åpnes på langsidene og bak.

Aluminiumsbunn, beskytter og øker hengergulvets levetid.

Elektrisk hydraulisk tipp komplett med batteri, lader og kablet betjening. Trådløs fjernkontroll eller betjening via app på smarttelefon.

Manuell eller elektrisk vinsj.
Til manuel vinsj kan avtagbart vinsj-stativ leveres.
El-vinsj monteres på kassebunnen. Fjernkontroll med ledning, alternativt trådløs fjernkontroll.
El-vinsj leveres kun sammen med el-hydraulisk tipp.

Se universalutstyr på side 38-39.
Produktene under er ekstrautstyr.

EKSTRAUTSTYR

ALUMINIUMSBUNN



Beskytter finergulvet og øker hengerens levetid.

KAPELL

Kraftig kvalitet med åpning på siden og bak. Solid ramme. Innvendig høyde 205 cm.

EKSTRA KARMSETT

Gir større volum.
Kan åpnes og er avtagbare.

EL-HYDRAULISK TIPP

Komplett med innebygget batteri og lader.
Leveres med kablet fjernkontroll.

EL-VINSJ MED WIRE



Montert på kassebunn. Fjernkontroll med ledning, eventuell trådløs fjernkontroll. Leveres kun ved bestilling med el-hydraulisk tipp.

VINSJ MED WIRE

Manuell 900 kg vinsj, avtagbart vinsj-stativ.

AVSTIVNINGSBESLAG

Til montering når hengeren skal brukes uten karmer. 2 stk.

VERKTØYKASSE

Kraftig, med lås. 55x25x30 cm (bxdxh).
Str. 75x30x36 cm (bxdxh) kan også monteres.

1-veis tipphengere, med bladfjærer

Bladfjærer og helsveiset chassis er standard på hele serien.

STANDARDUTSTYR

Fjernkontroll med ledning er standard.
Trådløs fjernkontroll med styring av tippfunksjon via Icarus appløsning på smarttelefon kan leveres. (mot tillegg)

Se mere under ekstrautstyr.

[Vist modell 1315 T2]

VARIANT

1-veis tipphenger med bladfjærer

Kraftig hengerserie med el-hydraulisk tipp

1315 T2

Innvendig kassemål:	254 x 145 x 35 cm
Totalmål:	392 x 150 x 102 cm
Totalvekt:	1.350 kg
Nyttelast:	825 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	67 cm
Tippvinkel kasse	50°

1315 T2	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Ekstra karmsett	90487
Nettinggrinder	90499K
Støtteben	90587
Verktøykasse	90813
Frontstativ	41611
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91050
Kjørebruer 1t/250 cm	91003

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg ned til 800 kg

1815 T2

Innvendig kassemål:	254 x 145 x 35 cm
Totalmål:	392 x 150 x 102 cm
Totalvekt:	1.800 kg
Nyttelast:	1.260 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	67 cm
Tippvinkel kasse	50°

1815 T2	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Ekstra karmsett	90487
Nettinggrinder	90499K
Støtteben	90587
Verktøykasse	90813
Frontstativ	41611
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91050
Kjørebruer 1t/250 cm	91003

Kan leveres med totalvekt fra 1.800 kg ned til 1.100 kg

2015 T2

Innvendig kassemål:	254 x 145 x 35 cm
Totalmål:	397 x 150 x 107 cm
Totalvekt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.380 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	70 cm
Tippvinkel kasse	50°

2015 T2	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Ekstra karmsett	90487
Nettinggrinder	90499K
Støtteben	90587
Verktøykasse	90813
Frontstativ	41611
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91051
Kjørebruer 1t/250 cm	91003

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg ned til 1.100 kg

2715 T2

Innvendig kassemål:	254 x 145 x 35 cm
Totalmål:	397 x 150 x 107 cm
Totalvekt:	2.700 kg
Nyttelast:	2.080 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	72 cm
Tippvinkel kasse	50°

2715 T2	Artikkel
Flat presenning 260x150 cm	90010
Kapell 145 cm	90651
Ekstra karmsett	90487
Nettinggrinder	90499K
Støtteben	90587
Verktøykasse	90813
Frontstativ	41611
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91051
Kjørebruer 2t/250 cm	91006

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg

Kraftige hengere med tipp – 1 eller 2 aksler

Innvendig kassemål på 254 x 145 cm. Den kraftige hydrauliske tippsylinderen, gir ekstra høy tippvinkel (50°).
Den glatte stålbunnen kombinert med høy tippvinkel, gjør tømming av masse til en lek.

1-veis tipperne leveres som standard med kraftig nesehjul med automatikk, el-hydraulisk tipp, batteri og fjernkontroll med ledning samt hovedstrømsbryter.

Trådløs fjernkontroll med styring av tippfunksjon via Icarus appløsning på smarttelefon kan leveres. Batterilader inngår også i det store utvalget av ekstrautstyr.

1-veis tipphengere fra Variant er kompakte, noe som gir god fremkommelighet også når det er trangt og lite plass.

STANDARDUTSTYR

Galvanisert stålbunn med 6 stk. kraftige surrefester.

STANDARDUTSTYR

Alle karmene kan åpnes og er avtagbare. Hjørnestolper fjernes uten bruk av verktøy.

STANDARDUTSTYR



El-hydraulisk tipp, samt batteri og fjernkontroll med ledning er standard på alle modeller.

STANDARDUTSTYR

Kraftig nesehjul med automatikk, for enkel manøvrering.

Se universalutstyr på side 38-39.
Produktene under er ekstrautstyr.

Med låsbare rampe-skuffer

2717 T3 NYHET

Innvendig kassemål:	320 x 168 x 35 cm
Totalmått:	465 x 175 x 105 cm
Totalvekt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.948 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	70 cm
Tippvinkel kasse	45°

2717 T3	Artikkel
Flat presenning 320x170 cm	89999
Ekstra karmsett	90691
Nettinggrinder	90680K
Støtteben 2 stk.	90587
Verktøykasse	90813
Frontstativ	41629
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91051
Kjørebruer 4t/250 cm	90056T

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg

NETTINGGRINDER

Kan åpnes i front og bak. Høyde 60 cm. Kraftig varmgalvanisert kvalitet.

FLAT PRESENNING

I solid kvalitet som holder henger og gods tørt.

FRONTSTATIV

Varmgalvanisert stativ til sikring av gods. Montert på hjørnestolpene. Høyde 70 cm.

LED LAMPESETT

LED lys gir godt lys og lang levetid.

KJØREBRUER

Anbefalt alu-kjørerampe, se hver hengermodell. Komplett oversikt – se side 38-39.

VERKTØYKASSE

Kraftig verktøykasse med innebygd lås, for lagring av klemmer etc.

BATTERILADER

Vedlikeholdslader, monteres ved batterikassen. Anbefalt ekstrautstyr.

EKSTRA KARMSETT

Øker hengerens volum. Avtagbare. Høyde 35 cm.

APP STYRING

Appstyrt styring av tippfunksjon. Svært velegnet når det er flere brukere.

3-veis tipphenger, med bladfjærer

[Vist modell 3519 TB]

VARIANT

MAXI-LOAD tipphenger

Med el-hydraulisk tipp

3017 TB

Innvendig kassemål:	320 x 168 x 35 cm
Totalmål:	475 x 186 x 120 cm
Totalvekt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.120 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	72 cm
Sidetipp av lad	47°
Baktipp av lad	45°

3017 TB	Artikkel
Flat presenning 320x170 cm	90373
Ekstra karmsett	90120
Nettinggrinder 60 cm	90370K
Nettinggrinder 100 cm	90550K
Frontstativ	41612
Støtteben	90170
Verktøykasse	90813
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
Hjulskift til 13"	
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91051
Kjørebruer 4t/250 cm	90056T

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg ned til 1.600 kg

3517 TB

Innvendig kassemål:	320 x 168 x 35 cm
Totalmål:	475 x 186 x 120 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.600 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	72 cm
Sidetipp av lad	47°
Baktipp av lad	45°

3517 TB	Artikkel
Flat presenning 320x170 cm	90373
Ekstra karmsett	90120
Nettinggrinder 60 cm	90370K
Nettinggrinder 100 cm	90550K
Frontstativ	41612
Støtteben	90170
Verktøykasse	90813
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
Hjulskift til 13"	
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91051
Kjørebruer 4t/250 cm	90056T

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3519 TB

Innvendig kassemål:	361 x 185 x 35 cm
Totalmål:	514 x 200 x 118 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.480 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	72 cm
Sidetipp av lad	53°
Baktipp av lad	42°

3519 TB	Artikkel
Flat presenning 370x190 cm	90328
Ekstra karmsett	90330
Nettinggrinder 60 cm	90329K
Nettinggrinder 100 cm	90536K
Frontstativ	41613
Støtteben	90170
Verktøykasse	90813
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
Hjulskift til 13"	
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30301
Hjulstøtdemper	91051
Kjørebruer 4t/250 cm	90056T

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3521 TB NYHET

Innvendig kassemål:	414 x 210 x 35 cm
Totalmått:	560 x 225 x 118 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.344 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	71 cm
Sidetipp av lad	53°
Baktipp av lad	44°

3521 TB	Artikkel
Flat presenning 420x216 cm	89998
Ekstra karmsett	90690
Nettinggrinder 60 cm	90681K
Nettinggrinder 100 cm	90682K
Frontstativ	41649
Støtteben	90170
Verktøykasse	90813
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
Hjulskift til 13"	
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051
Kjørebruer 4t/250 cm	90056T

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3-veis tipp – gjennomført og kraftig hengerserie

En del av den kraftige MAXI-LOAD-serien fra Variant

3-veis tipphengerne er godt utprøvde, funksjonelle og robuste.

Fjæringen er i særklasse, takket være gjennomgående aksler med parabolske bladfjærer og de store bremsetromlene med lukkede lager.

Lav lastehøyde gjør det enkelt å kjøre maskiner opp på hengeren. 3-veis tipphenger-serien har et helsveiset og galvanisert chassis, en konstrukjon som gjør den svært robust.

Denne tipphengerserien har en kraftig konstruksjon med helsveiset og varmgalvanisert understell og ramme. Bunnen er en kraftig, gjennomgående varmgalvanisert profilert stålplate i 3 mm tykkelse.

Mengder av utstyr som standard

Alle modellene leveres med solide surrefester, låsbart rom for oppbevaring av kjørebruer, el-hydraulisk pumpe, manuell nødpumpe, kraftig nesehjul, innebygget batteri og vedlikeholdslader samt hovedstrømsbryter. Konstruksjonen gir høy tippvinkel til alle 3 sider. Standard betjening med den ledningbetjente fjernkontrollen. Trådløs fjernkontroll og trådløs kontroll via smarttelefon kan kjøpes.

Se bilder og fordeler ved standard- og ekstrautstyr på de neste sidene.

3321 TB **NYHET**

Innvendig kassemål:	414 x 210 x 35 cm
Totalmått:	560 x 225 x 118 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.263 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3-akslet, med brems
Karmer:	Aluminium
Innlastingshøyde:	71 cm
Sidetipp av lad	53°
Baktipp av lad	44°

3321 TB	Artikkel
Flat presenning 420x216 cm	89998
Ekstra karmsett	90690
Nettinggrinder 60 cm	90681K
Nettinggrinder 100 cm	90682K
Frontstativ	41649
Støtteben	90170
Verktøykasse	90813
El-tipp ledning + Icarus fjernkontroll	
El-tipp ledning + trådløs fjernkontroll	
Hjulskift til 13"	
Hjulskift til 14"	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91052
Kjørebruer 4t/250 cm	90056T

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3-veis tipphenger, med bladfjærer

[Vist modell 3519 TB]

VARIANT

MAXI-LOAD tipphenger

Standard- og ekstrautstyr

STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR



El-hydraulisk tipp. Komplett med innebygget batteri og vedlikeholdslader.

STANDARDUTSTYR

Nødpumpe og kraftig nesehjul. Kulekobling m/lås på 3500 kg modellene.

STANDARDUTSTYR

4-trinns stempel, sørger for høy tippvinkel slik at massene enkelt sklir av.

STANDARDUTSTYR



Bladfjærer gir god kjørekomfort og lang levetid. 13" lavprofilhjul gir lav lastehøyde.

STANDARDUTSTYR

Varmgalvanisert stålbunn, profilert samt kraftige surrefester. Avtagbare karmer.

STANDARDUTSTYR

Låsbare oppbevaringsrom i lengde 250 cm. Alu-kjørebuer, se ekstrautsyr hver modell.

STANDARDUTSTYR

Dobbelthengslet bak-karm. Strølem.

STANDARDUTSTYR

Gjennomført kraftig konstruksjon. Helsveiset og vargalvanisert chassis.

Standard- og ekstrautstyr til 3-veis tipp

Alle modeller leveres med en rekke standardutstyr for trygg og komfortabel bruk - hver dag ...!
Den el-hydrauliske tippfunksjonen kan enkelt betjenes ved hjelp av den ledningbetjente fjernkontrollen.
Skulle man være uheldig å gå tom for strøm, kan den manuelle nødpumpen tippe kassen.

Det innebyggde batteriet med vedlikeholdslader samt omformerkabelen for tilkobling til 220 V sørger for enkel og problemfri lading.
Standardutstyr som kraftigt nesehjul, innvendige surrefester, varmgalvanisert stålbunn, dobbelthengslet baklem og oppbevaringsrom for kjørebruer under gulvet, gir svært god brukervennlighet.

Hele serien kan alternativt leveres med 13" hjul m/terrengdekk eller 14" hjul.

Ekstrautstyr som ytterligere tilpasser hengeren til ditt behov, kan være:
Kraftige nettinggrinder i 60 cm eller 100 cm høyde. Perfekt til transport f.eks. fyringsved og de fleste typer avfall.
Ekstra karmsett i aluminium, hengslet og avtagbare. Øker volumet betraktelig.
Flat presenning montert over karmene eller som topp på nettinggrind.
Kjørebruer, når maskiner eller annet skal opp på hengeren. Enkelt og praktisk oppbevaring i det låsbare rommet under kassen.
Kraftige vridbare støtteben montert under kassen, sikrer stabilitet ved av- og påkjøring.
Trådløs tippekontroll via tradisjonell trådløs fjernkontroll eller smarttelefon (Icarus app).

EKSTRAUTSTYR

Tippfunksjonen kan betjenes via trådløs fjernkontroll eller smarttelefon. (ekstrautstyr)

Den kablede operasjonen forblir montert.

Se universalutstyr på side 38-39.

Produktene under er ekstrautstyr.

EKSTRAUTSTYR

FLAT PRESENNING

Beskytter mot vær og vind. Vi anbefaler presenningsbøyler.

STØTTEBEN

Kraftig modell, vridbar, montert under kassen.

PÅKJØRINGSRAMPER

I aluminium, blandt annet med låsetapp som sikrer godt feste ved bruk.

FRONTSTATIV



Varmgalvanisert stativ for fronmonterin på hjørnestolpene. Høyde 70 cm.

NETTINGGRINDER

I kraftig varmgalvanisert kvalitet.
Leveres i 2 høyder, 60 cm og 100 cm.

EKSTRA KARMSETT

Gir større volum. Kan åpnes og er avtagbare.

VERKTØYKASSE

Med integrert lås.
Til oppbevaring av surrestropper og verktøy.

LED LAMPESETT

LED lys gir godt lys og lang levetid.

Multihengere, med bladfjærer

Standard med hel kraftig alu-bunn, vinsj med wire, kjørebruer, samt kraftig nesehjul med automatikk

VARIANT

MAXI-LOAD multihenger

Bladfjærer for gode kjøreegenskaper

3021 L4

Innvendig kassemål:	420 x 204 x 4 cm
Totalmål:	589 x 211 x 67 cm
Totalvekt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.360 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stålkant 5 cm
Innlastingshøyde:	55 cm
Påkjøringsvinkel:	13°

3021 L4	Artikkel
Alu-karmer: 35 cm	90481
Støtteben	90170
Alu hjulstop	90217
Hjulsurring	90064
Verktøykasse	90813
El-vinsj med wire	50213
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
Hjulskift til 13"	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg ned til 1.600 kg

3521 L4

Innvendig kassemål:	420 x 204 x 4 cm
Totalmål:	589 x 211 x 70 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.800 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stålkant 5 cm
Innlastingshøyde:	59 cm
Påkjøringsvinkel:	14°

3521 L4	Artikkel
Alu-karmer: 35 cm	90481
Støtteben	90170
Alu hjulstop	90217
Hjulsurring	90064
Verktøykasse	90813
El-vinsj med wire	50213
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
Hjulskift til 13"	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91051

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

MED 3 AKSLER

3522 L5

Innvendig kassemål:	517 x 219 x 4 cm
Totalmål:	645 x 226 x 70 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.640 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	3 akslet, med brems
Karmer:	Stålkant 5 cm
Innlastingshøyde:	55 cm
Påkjøringsvinkel:	13°

3522 L5	Artikkel
Alu-karmer: 35 cm	90481A
Støtteben	90170
Alu hjulstop	90217
Hjulsurring	90064
Verktøykasse	90813
El-vinsj med wire	50213
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
Hjulskift til 13"	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91052

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Åpen henger uten karmer – kraftig serie

En god og kraftig hengerserie er blitt enda bedre!
Stort planmål, høy totalvekt, bladfjærer og godt med utstyr gjør multihenger-serien til en suksess.

Standardutstyret omfatter kraftig hel aluminiumsbunn, vinsj med wire og kjørebruer i låsbart oppbevaringsrom under planet.
Kombinert med lav lastehøyde, kraftigt nesehjul og surrefester, er hengeren klar for de fleste transportoppgaver.
Kulekobling med integrert lås er standard på begge 3500 kg modellene.

3021 L4 og 3522 L5 kan også leveres med 13" lavprofil hjul.

Hjulstopper, aluminiumkarmer, hjulstropper og vridbare støtteben kan leveres som ekstrautstyr.

STANDARDUTSTYR

Alubunn i kraftig oppbygning. Sklisikker.
Kjørebruer i oppbevaringsrom under planet. Lengde 2,5 m - 4.000 kg

STANDARDUTSTYR



Nesehjul. Kraftigt nesehjul med riller.
3021 L4 har nesehjul med automatikk.

STANDARDUTSTYR



Vinsj med wire. Når biler og maskiner skal trekkes opp på planet. El-vinsj kan kjøpes.

Se universalutstyr på side 38-39.
Produktene under er ekstrautstyr.

ALUMINIUSMKARMER

Dersom du ønsker høyere sider..

LED LAMPESETT

LED lys gir godt lys og lang levetid.

HJULSTOPPER ALU

Kraftig tverrgående skinne.
Festes i sidekanter uten verktøy.

HJULSTROPPER

Til sikring av kjøretøy under transport.

VERKTØYKASSE

Med integrert lås.
Til oppbevaring av surrestropper og verktøy.

LÅS OG NETT

Flere modeller.
Se det store utvalget på sidene 38-39.

Biltransporthengere, ekstra brede

Standard med hydraulisk tipp, vinsj med wire samt kraftigt nesehjul

[Vist modell 2704 A4]

Merk: Hele 200 cm innvendig bredde.

VARIANT

Biltransporthengere

Bred plattform – for transport av biler

2004 A4

Innvendig kassemål:	412 x 200 x 21 cm
Totalmål:	598 x 243 x 93 cm
Totalvekt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.380 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	48 cm
Påkjøringsvinkel:	10°

2004 A4	Artikkel
Hel stålbunn	
Senterbakplate	90573
Hjulstoppere - 2 stk.	90065
Hjulsurring	90064
Verktøykasse	90813
El-vinsj med wire	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91049

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

2704 A4

Innvendig kassemål:	412 x 200 x 21 cm
Totalmål:	598 x 243 x 93 cm
Totalvekt:	2.700 kg
Nyttelast:	2.080 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	48 cm
Påkjøringsvinkel:	10°

2704 A4	Artikkel
Hel stålbunn	
Senterbakplate	90573
Hjulstoppere - 2 stk.	90065
Hjulsurring	90064
Verktøykasse	90813
El-vinsj med wire	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91049

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg ned til 1.800 kg

3504 A4

Innvendig kassemål:	412 x 200 x 21 cm
Totalmål:	599 x 245 x 93 cm
Totalvekt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.855 kg
Hjulstørrelse:	13” kompakt
Aksler:	2-akslet, med brems
Karmer:	Stål
Innlastingshøyde:	48 cm
Påkjøringsvinkel:	10°

3504 A4	Artikkel
Hel stålbunn	
Senterbakplate	90573
Hjulstoppere - 2 stk.	90065
Hjulsurring	90064
Verktøykasse	90813
El-vinsj med wire	
Trådløs kontroll av el-vinsj	41556
Hjulskift til 14”	
LED lampesett	30300
Hjulstøtdemper	91049

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

HEL STÅLBUNN

Hel varmgalvanisert stålbunn.
Senterplate kan leveres.

Variants populære hengerserie til biltransport

Serien har ekstra bred plattform. Innvendig bredde på 200 cm, gir mulighet for transport av store brede biler.
Den manuelle hydraulikkpumpen sørger for enkel tipping av plattformen.

Kraftigt nesehjul med automatikk er standard.

Som ekstrautstyr leveres blandt annet el-vinsj med wire, hel stålbunn og senterplate bak.

Hel stålbunn og senterplate, gjør hengeren også anvendelig for transport av smale kjøretøy eller maskiner.
Hjulstropper og hjulstoppere er også en del av ekstrautstyrs-programmet.
Hele serien tilbys med 14" høyprofilerte hjul.

STANDARDUTSTYR



Stålbunn med god gripeevne på plattform.
Kraftig og sklisikker.

STANDARDUTSTYR



Vinsj med wire.

STANDARDUTSTYR

Hydraulisk tipp og nesehjul med automatikk.

STANDARDUTSTYR

Syklistvern for sikkerhedens skyld. Kan også brukes stigtrinn.

Se universalutstyr på side 38-39.

Produktene under er ekstrautstyr.

SENTERBAKPLATE

De 2 midterste platene utgjør 110 cm av den totale bredden på 200 cm.

Tillbehør til hel stålbunn.
Avtagbar uten verktøy.

EL-VINSJ MED WIRE

Inkl. batteri og batterikasse. Trådløs fjernkontroll kan leveres.

HJULSTOPPERE

Sett med 2 stk., monteres på plattform uten bruk av verktøy.

HJULSTROPPER

Til sikring av kjøretøy under transport.

LED LAMPESETT

LED lys gir godt lys og lang levetid.

RESERVEHJUL

Komplette reservehjul og reservehjulholder.
Se mer på sidene 38-39.

LÅS OG NETT

Flere modeller.
Se det store utvalget på sidene 38-39.

Universalutstyr og tilbehør

– Masse praktisk ekstrautstyr til din tilhenger

PRESENNINGSBØYLER

Støtter presenningen, så regn m.m. renner av.

Presenningsbøyler

Nr. 90700	100-145 cm
Nr. 90050	140-210 cm

ALU-KJØREBRUER

Stort utvalg av kjørebruer. Buet eller rette.
Anbefalt kjørebru finnes under hengermodell.

Noen utvalgte kjørebruer:

Nr. 90054	200 cm – 1.000 kg	Rette
Nr. 90453	200 cm – 2.000 kg	Rette
Nr. 90055	200 cm – 4.000 kg	Rette
Nr. 90056	250 cm – 4.000 kg	Rette
Nr. 91007	300 cm – 2.000 kg	Rette
Nr. 90387	300 cm – 4.000 kg	Rette

STØTTEBEN

Stabiliserer hengeren når den lastes.

Støtteben

Nr. 90497	Lett modell til F-serie
Nr. 90170	Kraftig modell, vridbar

HENGERNETT

Holder lasten på plass.
Kraftig kvalitet i flere størrelser.

Hengernett

Nr. 90443	280x160 cm
Nr. 90444	340x190 cm
Nr. 90445	440x220 cm
Nr. 90446	540x220 cm

VERKTØYKASSE

Til oppbevaring av verktøy og surrestropper.

Verktøykasse, løs

Nr. 90183	66x37x33 cm (bxdxh)
Nr. 90813	55x25x30 cm (bxdxh)
Nr. 90820	75x30x36 cm (bxdxh)

Verktøykasse, montert

Nr. 90183M	55x25x30 cm (bxdxh)
Nr. 90820M	75x30x36 cm (bxdxh)

DRAGLÅSER OG ADAPTERE

Beskytter hengeren mot tyveri.
Adapter til hengerkontakt.

Draglås

Nr. 90040	Let modell
Nr. 90041	Kraftig modell
Nr. 90042	Kraftig modell – XL

Adaptere

Nr. 30122	7 pol släp/13 pol bil
Nr. 30123	13 pol släp/7 pol bil



NESEHJUL OG HOLDER

Flere typer nesehjul.

Nesehjul

Nr. 90022	48 mm
Nr. 90023	48 m/bredere hjul
Nr. 90024	Luftgummi
Nr. 90025	Kraftig med 60 mm m/automatikk
Nr. 90026	Kraftig med riller

Holder for nesehjul

Nr. 90027	Holder for 48 mm, standard
Nr. 90028	Holder for 48 mm, støpejern

RESERVEHJUL

Sikkerhet ved punktering.
Kan monteres med reservehjulsholder.

Flera modeller, till exempel:

Nr. 80027	155 R13 (4 hulls)
Nr. 80104	165 R13 (5 hulls)
Nr. 80031	185/70 R14 (5 hulls)
Nr. 80024	195/55 R10 (5 hulls)
Nr. 80028	195/50 R13 C (5 hulls)

Bredt utvalg av cargohengere

Cargohengere

Se også vår brede utvalg av:
Cargohengere
Top Cargo
Kjølehengere
Frysehengere
Containerhenger

Hengerkontakt

Alle Variant tilhengere blir levert med 13 polet hengerkontakt.

Hvis det trekkende kjøretøyet har 7 polet hengerkontakt, benyttes adapter.

Forhandler:

Variant A/S • Godthåbsvej 5 • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 75 72 04 00 • variant-tilhenger.no • info@variant.dk

Med forbehold om trykkfeil og endringer.